



VEILIGHEID

KWALITEIT

COMFORT



Screens

Screens

Projectscreens

Verduisteringscreens

Windvaste screens





De Verano® screens:

Standaard screens (V565 t/m V508) leverbaar in diverse modellen.

Doeklengte, doekhoogte, plaatsing van het screen, smaak en andere variabelen zijn bepalend voor het type bak. Uw Verano® dealer helpt u bij het bepalen van de juiste screenbak. Tegen meerprijs worden screens in verschillende RAL-kleur geleverd.

V525 Windvaste screen zeer geschikt op plaatsen met veel wind. Door middel van een ingenieus veersysteem in de onderlijst blijft het doek in elke stand strak gespannen. Verduisteringsdoek is op de V525 niet toepasbaar.

V505 Projectscreen in plaats van aluminium zijgeleider wordt staal-draad gebruikt. De bak wordt gemonteerd middels speciale steun. Extra voordelig bij bredere ramen waarbij nu staaldraad te zien is, in plaats van aluminium zijgeleiders.

V515 Verduisteringscreen speciaal voor presentatie ruimtes. Verduistering ontstaat middels speciale geleider waar doek in opgesloten zit. Onderlijst voorzien van borstel voor een optimale afdichting.

Screendoekstalenwaaier

Vraag naar de stalenwaaier voor een compleet overzicht!

Meer dan 100 verschillende doekstalen.

Boven- en onderzoom kan 3m' uit 1 stuk afgewerkt worden.

Dit resulteert in minder plooiing in het doek



Screenschema (• = leverbaar)	Kapmodellen								Screengegevens													
	Standaard kap				Kap met verlengstuk				Afmetingkap	Bediening						Geleiding uitvoering	Framekleuren					
	schuin	recht	halfrond							schuin + lip	Mono binnen	Mono buiten	Bandopwinder	Koördopwinder	Bandwindwerk		Koördwindwerk	Elektrisch	Technisch zilver	Wit = RAL 9010	Ivoor = RAL 9001	Bruin = RAL 8019
Standaard screen	V 565	•								65 x 65	•	•					Alu-profiel	•	•	+	+	+
	V 575	•	•							75 x 75	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel Staal kabel	•	•	•	•	+
	V 585	•	•						•	85 x 85	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel Staal kabel	•	•	•	•	+
	V 585			•						85 x 85	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel	•	•	•	•	+
	V 595	•	•							95 x 95	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel Staal kabel	•	•	•	•	+
	V 595R				•					95 x 95	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel	•	•	+	+	+
	V 507							•		85 x 130	•	•				•	Alu-profiel	•	•	•	+	+
	V 508								•	94 x 133	•	•				•	Alu-profiel	•	•	•	+	+
Windvaste screen	V 525	•								95 x 95	•	•				•	Alu-profiel	•	•	•	•	+
Project screen	V 505					•				147,5 x 110	•	•				•	Staal kabel	•	•	+	+	+
Verduisterings-screen	V 515	•	•							85 x 85	•	•	•	•	•	•	Alu-profiel	•	•	•	•	+
Aanvullende informatie	Het verlengstuk zorgt ervoor dat het doek bij een opgetrokken screen niet zichtbaar is en de onderlijst uit de wind hangt.								Breedte x hoogte (mm)							• : op voorraad + : niet op voorraad; langere levertijd						

Verano® kwaliteit

Verano® staat voor comfort en creativiteit. Bij de zonweringslijn staan veiligheid en kwaliteit voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer geeft u de garantie op 100% service.



* N I E U W *

Rolluik in combinatie met screen

Verano® voegt twee uitstekende zonwering-producten samen tot een nieuw, uniek concept: het rolluik met geïntegreerde screen.

Overdag zon- en insectenwerend terwijl het toch licht in uw pand blijft.
's Avonds isolerend, geluidswerend én veilig.

Vraag bij uw Verano® dealer naar meer informatie!



Uw VERANO® dealer:



Aan deze brochure kunt u geen rechten ontfemen